

Link do produktu: <https://higienapartner.pl/enzim-silny-koncentrat-do-codziennego-mycia-podlog-floor-cleaning-system-hd-1l-e311-p-257.html>



ENZIM Silny koncentrat do codziennego mycia podłóg Floor Cleaning System HD 1L E311

Cena	24,00 zł
Dostępność	Towar dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	E311
Kod producenta	E311
Kod EAN	5902973750133
Producent	ENZIM

Opis produktu

ENZIM E311- Silny koncentrat do codziennego mycia podłóg Floor Cleaning System HD 1L

Koncentrat Enzim E 311 Floor Cleaning System HD zalecany jest do codziennego utrzymania czystości wszelkich wodoodpornych podłóg takich jak wykładziny PCV, lastriko, marmur, płytki gresowe, beton itp. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych dodatków w swoim składzie, środek ten charakteryzuje się doskonałymi właściwościami nawilżającymi, czyszczącymi i skutecznością usuwania trudnych zabrudzeń. Idealny zarówno do mycia ręcznego, jak i maszynowego podłóg w automatach szorujących oraz do odtłuszczania powierzchni. Czyści szybko i dokładnie chroniąc zarazem myte powierzchnie. Posiada długotrwały przyjemny zapach dający uczucie świeżości w mytych pomieszczeniach. Jest nisko pieniający, dzięki czemu doskonale sprawdza się również do mycia maszynami szorująco - zbierającymi. Wypróbuj również silny koncentrat do gruntownego mycia powierzchni Enzim E 325 Stronger HD



Jak używać koncentratu ENZIM E311 :

W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie:

Mycie ręczne: od 50 ml do 200 ml* na 10 l wody.
Mycie maszynowe: od 50 do 150 ml* na 10 l wody.
Odtłuszczanie powierzchni: 60-100 ml na 0,5 L wody najlepiej do spryskiwacza.
Umyć powierzchnię i zostawić do wyschnięcia.

Mycie ręczne: w zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenia od 100 ml do 500 ml* preparatu na 10 l wody.
Nanieść roztwór na czyszczoną podłogę i pozostawić na około od 5 do 10 minut, następnie szorować i zebrać rozpuszczony brud.
Dozowanie do spryskiwacza ręcznego – 50 ml *na 0,5L spryskiwacz, zalecany spryskiwacz z końcówką dozującą pianotwórczą.
Mycie maszynowe: stosować rozcieńczenie od 100 ml* na 10 l wody.
Do usuwania starych powłok ochronnych zalecamy dozowanie od 500 ml do 1000 ml* na 10 l wody.

Pojemność 1 litr pH 10

Skład produktu ENZIM E311:

Niejonowe środki powierzchniowo-czynne