

Link do produktu: <https://higienapartner.pl/suszarka-kieszeniowa-automatyczna-smart-2200w-abs-kolor-bialy-hs601-p-179.html>



Suszarka Kieszeniowa Automatyczna SMART 2200W ABS Kolor Biały HS601

Cena brutto	1 450,00 zł
Cena netto	1 178,86 zł
Dostępność	Towar dostępny
Numer katalogowy	HS601
Kod producenta	HS601
Kod EAN	5905031851650
Producent	deClean

Opis produktu

Suszarka Kieszeniowa Automatyczna Kieszeniowa Kolor Biały HS601

Nowoczesna kieszeniowa automatyczna suszarka do rąk, wyposażona w czujnik automatycznie uruchamiający wentylator i grzałkę w momencie wsunięcia rąk do urządzenia. Wyłącza się samoczynnie po kilku sekundach od wysuszenia rąk. Obudowa suszarki wykonana z antybakteryjnego tworzywa ABS, pozwala na łatwe i trwałe utrzymanie urządzenia w czystości. Polecana do obiektów użyteczności publicznej, szkół, urzędów, stacji paliw itp. Jest bardzo łatwa w montażu. Posiada certyfikat CE i IPX4.

Kieszeniowa suszarka do rąk HS601 z filtrem HEPA wykonana z antybakteryjnego tworzywa ABS, w kolorze białym z małymi czarnymi wstawkami.

Podczas suszenia rąk włączane jest podświetlenie LED sygnalizujące pracę urządzenia. Suszarka wyłącza się automatycznie po 25 sekundach ciągłej pracy.

Suszarka wysuszy dłonie w ciągu 7-10 sekund. Posiada w dolnej części zbiornik na wodę.

HEATER

Non-combustible PTC heater, safe.
Heater works automatically when temperature $\leq 20^{\circ}\text{C}$, and stops when above 20°C .

MATERIAL

Antimicrobial & Nonflammable
ABS+UV Material

Safety protection rest assured

Five protections: Self protection, Current protection, Temperature protection, Electromotor protection, Short circuits protection

PCB

We use Integrated circuit board with Advanced digital signal processing (reject rate is about 1/300) other suppliers' is with analog signal processing (reject rate is about 1/100)

- SELF PROTECTION** to prevent overworking the unit, it stops after 30 seconds continuous working.
- CURRENT PROTECTION** if the current is overwork, the unit will stop working until the malfunction is eliminated.
- TEMPERATURE PROTECTION** if any key part is not in good condition because of the high temperature warning, the unit will stop working until the malfunction is eliminated.
- ELECTROMOTOR PROTECTION** if the electromotor or the fan can't work because of overloading, the control system will stop working until the malfunction is eliminated.
- SHORT CIRCUITS PROTECTION** the control system will stop working once short circuit happens.



Parametry techniczne suszarki kieszeniowej HS601:

Kolor obudowy: biały
Materiał obudowy: antybakteryjnego tworzywo ABS
Moc: 1000-2200 W (grzanie)
Sposób uruchamiania: automatyczny - czujnik
Filtr HEPA o wydajności 99,9%
Silnik o wysokiej prędkości z czasem suszenia 7-10 s
Liczba obrotów : 20000
Sposób suszenia: strumień powietrza ściąga wodę z dłoni
Poziom hałasu: 78 dB
Wymiary 565 x 297 x 117
Rodzaj montażu: naścienny
Waga : 7,3
Napięcie znamionowe zasilania: 230 V~
Częstotliwość znamionowa prądu: 50 Hz
Systemy ochrony
* Czas blokady: 30s
* Aktualna ochrona
* Ochrona temperaturowa
* Zabezpieczenie zwarciove
* Ochrona silnika elektrycznego
CE deklaracja zgodności producenta
Klasa wodoodporności obudowy: IPX4-Class II
Gwarancja 24mc

